

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	E2221258	m3	Excavació de rases de fins a 3 m de fondària i fins a 10 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i i càrrega sobre camió Altres conceptes	3,44 € 3,44 €
P- 2	E2221424	m3	Excavació de rases de fins a 2 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics i i càrrega sobre camió Altres conceptes	3,06 € 3,06 €
P- 3	E2R5PL04	u	Subministrament de contenidor metàl.lic de 5,00x2,50x1,00 m amb portes de darrera de deus fulles d'obertura lateral amb 12,50 m3 de capacitat perfectament homologat per l'organisme competent. inclou el seregrafiat de la informació i els logotips habituals	3.158,00 €
	B2R5PL04		Contenidor metàl.lic de 5,00x2,50x1,00 m amb portes de darrera de deus fulles d'obertura lateral amb 12,50 m3 de capacitat perfectament homologat per l'organisme competent. inclou el seregrafiat de la informació i els logotips habituals Altres conceptes	3.158,00000 € 0,00 €
P- 4	E31522G3	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, ha-25/p/20/ia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	75,42 €
	B0652080		Formigó ha-25/p/20/ia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ia Altres conceptes	68,25500 € 7,17 €
P- 5	E31B3000	kg	Acer en barres corrugades b 500 s de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de rases i pous	1,40 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm Altres conceptes	0,00615 € 1,39 €
P- 6	E45CAAB4	u	Pericó de 2,00x3,00x2,00 m. de formigó armat amb llosa plana i murs de contenció de formigó, ha-25/p/20/ia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot i acer en barres corrugades b 500s de límit elàstic >= 500 n/mm2, amb llosa inferior de 30 cm. i murs de 25 cm. de gruix amb armadura de la llosa i mur amb doble engrallellat de barres corrugades de 12 mm. cada 20 cm., amb l'encofrat mitjançant tauler de fusta.	2.206,84 €
	B0652080		Formigó ha-25/p/20/ia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ia	446,76000 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	3,01350 €
	B0D31000		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	630,00000 €
	BDDZ51A0		Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm Altres conceptes	12,88000 € 1.114,19 €
P- 7	E45CAAB7	u	Pericó de 1,50x1,50x1,50 m. de formigó armat amb lloses planes i murs de contenció de formigó, ha-25/p/20/ia, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot i acer en barres corrugades b 500s de límit elàstic >= 500 n/mm2, amb llosa inferior de 30 cm. i murs de 25 cm. de gruix amb armadura de la llosa superior amb doble engrallellat de barres corrugades de 16 mm. cada 20 cm. i armadura de la llosa inferior i mur amb doble engrallellat de barres corrugades de 12 mm. cada 20 cm., amb l'encofrat mitjançant tauler de fusta i una tapa d'accés per a pou de registre	1.293,05 €
	B0652080		Formigó ha-25/p/20/ia de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició ia	279,22500 €
	B0A14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	1,23000 €
	B0D31000		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	378,00000 €
	BDDZ51A0		Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de d= 18 mm	12,88000 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	621,72 €
P- 8	E7B21H0L	m2	Membrana d'2 mm. de gruix, d'una lamina de polietilè d'alta densitat, col.locada no adherida amb soldadures per extrussio, de densitat 0,94 G/CM3 (segons ASTM D 1505), resistència al trencament 41,4 N/MM amplada (segons ASTM 638 proveta tipus IV) i coeficient d'elasticitat 758 N/mm2 (segons ASTM D 882) GUNDLE o similar, inclou la realització de la connexió amb el tub de desguàs de 200 mm. de diàmetre d'acord amb les indicacions tècniques del projecte i la DF	<b>7,35 €</b>
	B7711H00		Membrana d'2 mm. de gruix, d'una lamina de polietilè d'alta densitat, col.locada no adherida amb soldadures per extrussio, de densitat 0,94 G/CM3 (segons ASTM D 1505), resistència al trencament 41,4 N/MM amplada (segons ASTM 638 proveta tipus IV) i coeficient d'elasticitat 758 N/mm2 (segons ASTM D 882) GUNDLE o similar	5,58800 €
			Altres conceptes	1,76 €
P- 9	EG411399	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 a d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 4500 a de poder de tall segons una 20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din	<b>27,55 €</b>
	BG41139C		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 a d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 4500 a de poder de tall segons una 20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din	20,36000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,15500 €
			Altres conceptes	7,04 €
P- 10	EG41139D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 15 a d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 4500 a de poder de tall segons una 20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, muntat en perfil din	<b>27,78 €</b>
	BG41139C		Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 10 a d'intensitat nominal, tipus icp-m, bipolar (2p), de 4500 a de poder de tall segons una 20317, de 2 mòduls din de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil din	20,36000 €
	BGW41000		Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	0,31000 €
			Altres conceptes	7,11 €
P- 11	EG511722	u	Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 v, de 15 a i muntat superficialment	<b>74,01 €</b>
	BG511720		Comptador monofàsic per a mesurar energia activa, per a 230 o 400 v, de 15 a	70,89000 €
			Altres conceptes	3,12 €
P- 12	EHT1B010	u	Interruptor de rellotge per al comandament automàtic fixat a pressió	<b>74,35 €</b>
	BHT1B010		Interruptor de rellotge per al comandament automàtic fixat a pressió	67,24000 €
			Altres conceptes	7,11 €
P- 13	F113U000	u	Unitat d'obra per desenvolupar el pla de seguretat i salut aprovat d'acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra	<b>2.500,00 €</b>
	B113U000		Unitat d'obra per desenvolupar el pla de seguretat i salut aprovat d'acord amb les indicacions del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra	2.500,00000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 14	F221C620	m3	Excavació i càrrega de terra per a caixa de paviment en tot tipus terreny, amb mitjans mecànics	<b>3,17 €</b>
			Altres conceptes	3,17 €
P- 15	F221C626	m3	Excavació i càrrega de terres de desmunt, amb mitjans mecànics.	<b>3,00 €</b>
			Altres conceptes	3,00 €
P- 16	F227500F	m2	Repàs i piconatge de sòl de rasa d'amplària màxima 0,6 m, amb compactació del 95% pm	<b>2,41 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	2,41 €
P- 17	F227R00F	m3	Estesa i piconatge d'argila prívient del mateix abocador en togades de 25 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95% PM. utilitzant coró vibratori i amb necessitat d'humectació.	3,86 €
			Altres conceptes	3,86 €
P- 18	F227T00F	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM	1,16 €
			Altres conceptes	1,16 €
P- 19	F228510F	m3	Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material tolerable, en tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95 % pm	8,74 €
			Altres conceptes	8,74 €
P- 20	F2A11000	m3	Subministrament i col.locacio de llit de sorra de 10 cm. al fons de la rasa, aplanada, compactada i preparada per rebre la canonada, i 10 cm. de sorra per damunt del tub.	13,33 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	9,43884 €
			Altres conceptes	3,89 €
P- 21	F2R3424Q	m3	Transport i carrega de graves dins de l'obra en camió de 20 T, carregat amb mitjans mecànics.inclòs el retorn buit i el temps de càrrega i descàrrega, amb una distància inferior a 2000 metres	1,02 €
			Altres conceptes	1,02 €
P- 22	F2R34278	m3	Càrrega i transport de terres dins de l'obra en camió de 20 T, carregat amb mitjans mecànics.inclòs el retorn buit i el temps de càrrega i descàrrega, amb una distància inferior a 2000 metres	0,53 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 23	F2R342A9	m3	Càrrega i transport d'argila dins de l'obra en camió de 20 T, carregat amb mitjans mecànics.inclòs el retorn buit i el temps de càrrega i descàrrega, amb una distància inferior a 1000 metres	0,44 €
			Altres conceptes	0,44 €
P- 24	F2R342E8	m3	Càrrega i transport de terres provinents de l'excavació dins de l'obra en camió de 20 T, carregat amb mitjans mecànics.inclòs el retorn buit i el temps de càrrega i descàrrega, amb una distància inferior a 2000 metres	0,53 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 25	F6A1L436	m	Reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsio 50mm de pas de malla i de d 2,7 mm, i pals de tub de d 48 mm col.locats cada 3 m sobre daus de formigo	16,34 €
	B0A216SG		Tela metal.lica de simple torsio de filferro galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i de d 2,7 mm	4,40160 €
	B6AZ1134		Pal de tub d'acer galvanitzat de d 48 mm i de 2,40 m d'alçària	6,38593 €
			Altres conceptes	5,55 €
P- 26	F6A1L438	u	Porta metàl.lica de 80x210 cm. amb estructura de tub de 48 mm .de diàmetre amb reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsio 50mm de pas de malla i de d 2,7 mm, col.locats sobre daus de formigo amb frontises i pany i clau	71,10 €
	BDA216DF		Porta metàl.lica de 80x210 cm. amb estructura de tub de 48 mm .de diàmetre amb reixat de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat amb tela de simple torsio 50mm de pas de malla i de d 2,7 mm, col.locats sobre daus de formigo amb frontises i pany i clau	62,20000 €
			Altres conceptes	8,90 €
P- 27	F9231511	m3	Grava de grandària màxima de 8-20 mm, amb estesa i piconatge del material	25,61 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0332300		Grava de pedrera de pedra granítica, de 8 a 20 mm	23,15600 €
			Altres conceptes	2,45 €
P- 28	F931201F	m3	Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM	<b>20,89 €</b>
	B0111000		Aigua	0,04700 €
	B0372000		Tot-u artificial	16,27500 €
			Altres conceptes	4,57 €
P- 29	F9G22482	m3	Paviment de formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, escampat mitjançant bombeig, estesa i vibratge mecànic, remolinat mecànic afegint 2 kg/m2 de ciment portland	<b>78,76 €</b>
	B0512401		Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,92323 €
	B0641650		Formigó HM-30/B/20/I+E de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I+E	62,50000 €
			Altres conceptes	15,34 €
P- 30	FAR1P461	u	Porta corredera amb una fulla de de 2,10 x 4,00 m de ferro galvanitzat, amb bastidors de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i de 6 mm de diàmetre, tirants de 40x40 mm., muntants de perfil heb-100, amb una guia empotrada a una bancada de 30 x 30 cm de formigó de ha-25/p/20/ii i acer b500-s. passador, pany amb clau i pom, i automatismes per a obertura mitjançant polsador manual situat en la part interior a l'alçada de la cabina del conductor. inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució i d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa i la normativa vigent.	<b>3.618,50 €</b>
	BAR1PE45		Porta corredera amb una fulla de de 2,10 x 4,00 m de ferro pintat, amb bastidors de tub de 80x40 mm i malla electrosoldada de 200x50 mm i de 6 mm de diàmetre, tirants de 40x40 mm., muntants de perfil heb-100, amb una guia empotrada a una bancada de formigó de ha-25/p/20/ii i acer b500-s. passador, pany amb clau i pom, i automatismes per a obertura mitjançant polsador manual situat en la part interior a l'alçada de la cabina del conductor. inclou tots els elements necessaris per a la correcta execució i d'acord amb les indicacions de la direcció facultativa i la normativa vigent.	3.500,00000 €
			Altres conceptes	118,50 €
P- 31	FBB11111	u	Placa reflectora d'intensitat normal triangular o circular, de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada mecànicament	<b>162,69 €</b>
	BBM11102		Placa reflectora d'intensitat normal triangular o circular, de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada mecànicament	142,62968 €
			Altres conceptes	20,06 €
P- 32	FBB11241	u	Placa amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat, circular de 50 cm de diàmetre, per a senyals de transit, fixada mecànicament	<b>40,35 €</b>
	BBM12502		Placa circular, de diàmetre 50 cm amb làmina reflectora de nivell 1 d'intensitat	27,32000 €
			Altres conceptes	13,03 €
P- 33	FBB43110	m2	Cartell acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat d'alumini extruït, fixat al suport	<b>455,03 €</b>
	BBM31300		Cartell d'alumini extruït, acabat amb làmina reflectora de nivell 2 d'intensitat	378,24000 €
			Altres conceptes	76,79 €
P- 34	FBBZ1120	m	Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col.locat a terra formigonat	<b>13,68 €</b>
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	1,85400 €
	BBMZ1B20		Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalització vertical	9,11735 €
			Altres conceptes	2,71 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	FD5ZJJJ5	m3	Grava de 8-20 mm. de diàmetre provinent de matxaca de runa, amb piconatge del material al 98 % del pm	15,13 €
	B0332020		Grava de 8-20 cm. de diàmetre provinent de matxaca de runa Altres conceptes	12,97301 € 2,16 €
P- 36	FD5ZJJJ6	u	Bastiment i reixa practicable per a embornal realitzat en fundició dúctil de 770x470 mm. amb reixes paral.leles amb superfície concava i antilliscant amb dues barres centrals de reforç de 55 mm. d'alçada, classe d-400, revestida amb pintura asfàltica o quitrà amb marcs d'acer galvanitzat amb angular 180, col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, en caixa realitzada en obra o de formigó prefabricat, model inca 0.9-74d de la casa fundació dúctil benito o similar.	78,76 €
	BD5ZJJJ0		Bastiment i reixa practicable per a embornal realitzat en fundició dúctil de 770x470 mm. amb reixes paral.leles amb superfície concava i antilliscant amb dues barres centrals de reforç de 55 mm. d'alçada, classe d-400, revestida amb pintura asfàltica o quitrà amb marcs d'acer galvanitzat amb angular 180, model inca 0.9-74d de la casa fundació dúctil benito o similar. Altres conceptes	65,00000 € 13,76 €
P- 37	FDB2768J	m3	Reblert amb formigó hm-20/p/20/i de 20 cm de gruix mínim per a la protecció de tub de 120 cm	71,39 €
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i Altres conceptes	61,80000 € 9,59 €
P- 38	FDD1A099	u	Formació de piezòmetre amb perforació mecànica amb diàmetre 143 mm. amb tub de PVC de diàmetre exterior de 110 mm i diàmetre interior de 101 mm. amb tub cec cimentat amb bentonita de 0 a - 2 m. i tub ranurat a resta amb una profunditat de 6 metres i envoltat amb sorra sílicia amb connexió al pericó d'obra	290,24 €
	BDD1A3A0		Formació de piezòmetre amb tub de PVC de diàmetre exterior de 110 mm i diàmetre interior de 101 mm. amb tub cec cimentat amb bentonita de 0 a - 2 m. i tub ranurat a resta amb una profunditat de 6 metres i envoltat amb sorra sílicia amb connexió al pericó d'obra amb tots els materials per a una perfecta execució Altres conceptes	162,90000 € 127,34 €
P- 39	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra	51,37 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,19539 €
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	16,06800 €
	B0DF7G0A		Mottle metàl.lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	0,79935 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir Altres conceptes	1,15974 € 33,15 €
P- 40	FDKZ3159	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter mixt 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	21,88 €
	BDKZ3150		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes Altres conceptes	8,45545 € 13,42 €
P- 41	FFB1E255	m	Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, 10 bar de pressió nominal, segons norma une 53-131-90, connectat a pressió, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons de la rasa	13,78 €
	BFB1E200		Tub de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal segons una 53-131-90	2,74279 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BFWB1E05		Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	2,39701 €
	BFYB1E05		Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, connectat a pressió	0,18030 €
			Altres conceptes	8,46 €
P- 42	FFL20001	u	Con.nexio de la nova canonada a la xarxa existent. inclos material, accessoris i ma d'obra	<b>124,04 €</b>
			Altres conceptes	124,04 €
P- 43	FG22RB1K	m	Tub corbable corrugat de pvc, de 110 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, muntat com a canalització soterrada	<b>1,43 €</b>
	BG22RB10		Tub corbable corrugat de pvc, de 110 de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 j, resistència a compressió de 250 n, per a canalitzacions soterrades	0,63000 €
			Altres conceptes	0,80 €
P- 44	FG312306	m	Conductor de coure lliure d'halogenurs de designacio une rv 0,6/1 kv, bipolar de 2x2,5 mm2 i col.locat en tub	<b>2,13 €</b>
	BG312300		Conductor de coure lliure d'halogenurs de designacio une rv 0,6/1 kv, bipolar de 2x2,5 mm2 i col.locat en tub	0,43381 €
			Altres conceptes	1,70 €
P- 45	FG380902	m	Conductor de coure lliure d'halogenurs, bipolar de 2x6 +6 mm2 i col.locat en tub	<b>2,68 €</b>
	BG380900		Conductor de coure lliure d'halogenurs, bipolar de 2x6 +6 mm2 i col.locat en tub	1,78000 €
	BGW38000		Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,23962 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 46	FHM42DAU	u	Fonamentacio de columnes de 7-8 m., amb dau de formigo ha-25/p/20/i de 0.7x0.7x0.7 m i 4 pernns d'ancoratge de 16 mm.de diàmetre i de 50 cm. de longitud amb pota a l'extrem	<b>37,50 €</b>
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	24,72000 €
			Altres conceptes	12,78 €
P- 47	FHV3CC01	m	Conductor de coure lliure d'halogenurs de designacio une rv 0,6/1 kv, de 4x6+6 mm2 i col.locat en tub	<b>3,25 €</b>
	BG3K7351		Conductor de coure lliure d'halogenurs de designacio une rv 0,6/1 kv, de 4x6+6 mm2 i col.locat en tub	1,80000 €
			Altres conceptes	1,45 €
P- 48	FM213628	u	Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la canonada, muntat a l'exterior	<b>571,15 €</b>
	BM213620		Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de d i de 4' de d de connexió a la canonada	519,62665 €
	BM213620		Part proporcional d'elements especials per a hidrants	1,08182 €
	BM213620		Altres conceptes	50,44 €
P- 49	FN12E324	u	Boca de reg en valvula de comporta embriada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalizacio soterrada, amb tapa, marc i part proporcional d'accessoris	<b>117,91 €</b>
	BN12E320		Boca de reg en valvula de comporta embriada, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze,	87,93000 €
			Altres conceptes	29,98 €

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	FN32D324	u	Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f embridada, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalització soterrada	<b>366,67 €</b>
	BN32D320		Valvula de comporta elàstica manual cg-25/100/f embridada, de 110 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pn, de bronze, tipus 2 i muntada en perico de canalització soterrada	306,21917 €
			Altres conceptes	60,45 €
P- 51	FR6B3G11	u	Plantació de planta en pa d'herba, i diferents arbusts amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 25 % d'acord les indicacions de l'estudi d'impacte i integració paisagística i les indicacions de la direcció facultativa	<b>1.286,59 €</b>
			Altres conceptes	1.286,59 €
P- 52	G21R1002	u	Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, inclòs soca, i càrrega sobre camió i deixat colgat de terra per la seva posterior plantació.	<b>18,66 €</b>
			Altres conceptes	18,66 €
P- 53	G2212101	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny compacte format per argiles, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	<b>2,89 €</b>
			Altres conceptes	2,89 €
P- 54	G2216101	m3	Excavació en zona agrícola i de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió	<b>1,84 €</b>
			Altres conceptes	1,84 €
P- 55	G2241011	m2	Acabat i allisada de talussos i terres horitzontals, amb mitjans mecànics	<b>1,25 €</b>
			Altres conceptes	1,25 €
P- 56	G2243011	m2	Repàs i piconatge d'esplanada de terres argiloses existents, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	<b>0,58 €</b>
			Altres conceptes	0,58 €
P- 57	G2243056	m3	Estesa i piconatge d'esplanada de graves, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM	<b>2,13 €</b>
			Altres conceptes	2,13 €
P- 58	G3155301	m3	Formigó per a rases i pous, ha-25/p/20/ii de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	<b>68,31 €</b>
	B0652080		Formigó ha-25/p/20/ii de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia	63,29100 €
			Altres conceptes	5,02 €
P- 59	G3155302	m3	Formigó per a rases i pous, ha-25/p/20/ii de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió	<b>67,50 €</b>
	B0652080		Formigó ha-25/p/20/ii de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició iia	63,29100 €
			Altres conceptes	4,21 €
P- 60	G9787G42	m	Cuneta de formigó hm-20/p/20/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 100 cm d'amplària i de 25 a 30 cm d'alçària, acabat remolinat.	<b>16,70 €</b>
			Altres conceptes	16,70 €
P- 61	G9Z4AB26	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller me 30cmx15cm, d=6mm-6mm, b 500 t, 6m x 2,2m, segons una 36092, pel control de la fissuració superficial en paviment o solera	<b>2,68 €</b>

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 62	BOA14200		Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,02214 €
			Altres conceptes	2,66 €
P- 63	GD5A1305	m	Drenatge amb tub ranurat de pvc resistent als atacs químics i biològics dels lixiviat de de 200 mm i reblert amb material filtrant fins a 20 cm per sobre del drenatge. inclosa la grava de reomplert.	<b>6,94 €</b>
	B0332020		Grava de 8-20 cm. de diàmetre provinent de matxaca de runa	1,55676 €
	BD5A1E00		Tub volta ranurat de pvc de de 200 mm	2,85000 €
			Altres conceptes	2,53 €
P- 64	GD5P82C8	u	Pericó de formigó polímer format per un cos, sense perfil lateral, de 130x500 mm i 542 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 124, fixada amb tanca al pericó, col.locat sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix	<b>106,37 €</b>
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	6,98340 €
	BD5P82C8		Pericó de formigó polímer format per un cos, sense perfil lateral, de 130x500 mm i 542 mm d'alçària, per acoblar a canals de 100 mm d'amplària, amb cistell i reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 124, fixada amb tanca al pericó	85,69000 €
			Altres conceptes	13,70 €
P- 65	GD7FC375	m	Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 315 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva i col.locat al fons de la rasa. inclou peces especials d'unió i d'entroncament amb derivacions individuals o realització d'unió amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt	<b>25,34 €</b>
	BD7FC370		Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 315 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva	18,23690 €
	BFDD1K87		Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 315 mm de diàmetre nominal	1,63000 €
			Altres conceptes	5,47 €
P- 66	GD7FC376	m	Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 1200 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva i col.locat al fons de la rasa. inclou peces especials d'unió i realització d'unió amb pericó ceg amb maó calat i acabat lliscat i formigonat del conjunt	<b>219,90 €</b>
	BD7FC471		Tub de plt de doble capa, centrifugat, de 1200 mm de diàmetre nominal de 5 kn/m2 de rigidesa circumferencial específica de formació helicoidal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant unió elàstica amb massilla adhesiva	195,29000 €
	BFDD1K88		Maniguet de polièster amb anella elastomèrica de 1.000 mm de diàmetre nominal	8,53000 €
			Altres conceptes	16,08 €
P- 66	GDK2A6F3	u	Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/i i solera de maó calat de 29x14x10 cm, sobre llit de sorra	<b>88,74 €</b>
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,41333 €
	B0641080		Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	40,10820 €
	B0DF8H0A		Motlle metàl.lic per a encofrat de pericó de registre de 57x57x125 cm, per a 150 usos	1,40980 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	3,47864 €
		Altres conceptes	43,33 €	

## QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 67	GDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col.locat amb morter	20,40 €
	B0704200		Mortor M-4a ( 4 N/mm <sup>2</sup> ) a granel	1,02280 €
	BDKZ3150		Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	8,45545 €
			Altres conceptes	10,92 €
P- 68	GHM11H23	u	Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7m d'alçaria, coronament sense platina de la casa iep model cl-2 o similar, amb platina i porta a la base, col.locada sobre dau de formigo, amb caixa de protecció sertem cf-120, dos fusibles de 10 a, tot perfectament connectat i instal.lat d'acord amb la normativa vigent	459,67 €
	BHM11H23		Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncoconica, de 7 m d'alçaria, coronament sense platina, amb base platina i porta de la casa iep, model cl-2 o similar	396,66150 €
	BHWM1000		Part proporcional d'accessoris per a columnes, amb caixa de protecció sertem cf-120, dos fusibles de 10 a, tot perfectament connectat i instal.lat d'acord amb la normativa vigent	35,42215 €
			Altres conceptes	27,59 €
P- 69	GHNG4C21	u	Projector hermètic af 4, amb un grau d'hermètic ip65, contituïda per un cos d'alumini injectat pintat en dos peces, una part conté els elements auxiliars elèctrics i el reflector d'alumini abrillantat i anoditzat, i per l'altra part frontal balanceja sobra dos bisagres donant accés a l'interior. conté un vidre d'alta resistència tancat a pressió directa amb junta de silicona, amb la placa dels elements auxiliars desmontable i un sistema de fixació mitjançant una forquilla d'acer galvanitzat orientable. inclosa una làmpada de 250 w	583,71 €
	BHNG4C20		Projector hermètic af 4, amb un grau d'hermètic ip65, contituïda per un cos d'alumini injectat pintat en dos peces, una part conté els elements auxiliars elèctrics i el reflector d'alumini abrillantat i anoditzat, i per l'altra part frontal balanceja sobra dos bisagres donant accés a l'interior. conté un vidre d'alta resistència tancat a pressió directa amb junta de silicona, amb la placa dels elements auxiliars desmontable i un sistema de fixació mitjançant una forquilla d'acer galvanitzat orientable. inclosa una làmpada de 250 w	551,00000 €
			Altres conceptes	32,71 €
P- 70	GHT11132	u	Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 v de tensió i fixat a la paret	44,61 €
	BHT11130		Fotocontrol amb cos d'alumini fos i cèl.lula de sulfur de cadmi, de 2 a 150 lux de sensibilitat, de preu alt, per a 125 v de tensió	27,42000 €
	BHWT1000		Part proporcional d'accessoris per a fotocontrols	8,31000 €
			Altres conceptes	8,88 €

Tàrrega, abril de 2008

Jordi Jaumejoan i Vidal  
 Arquitecte